

Inspiratiegids



Spijl in Stijl

Geef uw trap een unieke uitstraling

Voorwoord

Welkom bij Spijl in Stijl, dé gids die je inspireert en begeleidt bij het ontdekken van de prachtige wereld van trapspijlen. Of je nu bezig bent met een renovatieproject of gewoon je trap een nieuwe uitstraling wilt geven, bij Spijl in Stijl vind je de meest stijlvolle en hoogwaardige trapspijlen en toebehoren voor je trap.

In deze inspiratiegids staan al onze spijlen die we uit voorraad kunnen leveren. Elke spijl is zorgvuldig gefotografeerd, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de producten. Bovendien hebben we een QR-code toegevoegd, waarmee je direct naar de webshop gaat en de trapspijlen kan bestellen.

We hopen dat deze brochure je niet alleen inspireert, maar ook de informatie biedt die je nodig hebt om een weloverwogen beslissing te nemen bij het kiezen van de trapspijlen die het beste bij jouw wensen passen. Ons team staat klaar om je te helpen bij elke stap van het proces en om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met je aankoop.

Spijl in Stijl staat garant voor kwaliteit, vakmanschap en een groot assortiment. we hopen dat we je kunnen helpen om van jouw trap een echte eyecatcher te maken.

Veel inspiratie gewenst!

Het team van Spijl in Stijl



Patrick



Bertus



Harm-Jan



Linda

15



4



17




22




11

Inhoudsopgave


Metalen trapspijlen	4
Smeedijzeren trapspijlen	10
Veelgestelde vragen	15
Inspiratie	16
Houten trapspijlen	18
RVS trapspijlen	22
Leuningdragers	26




Trapspijl: MV-01
Leuningdrager: LH-05



Trapspijl: MV-01 gecombineerd
met MV-15



Trapspijl: MV-01 gecombineerd
met MV-05



Trapspijl: MV-01 gecombineerd
met MV-06. Leuningdrager: LH-02

Metaal

Metalen trapspijlen geven jouw trap of balustrade een sfeervolle look. Jij kunt de vorm, het motief, een eventuele draaiing of versiering kiezen om de spijlen een klassieke of moderne uitstraling te geven. Op die manier kun jij jouw trap volledig naar jouw smaak aanpassen, of deze nu in een jaren 30-woning staat of in een nieuwbouwhuis.

Al onze metalen spijlen zijn direct uit voorraad leverbaar. Dankzij hun mat zwarte poedercoating zijn ze meteen klaar voor gebruik in jouw trap, balustrade of vide. Als je spijlen voor buitenhekwerken nodig hebt, kunnen we ze ook extra behandelen tegen roest. Neem daarvoor contact met ons op.

De metalen spijlen zijn eenvoudig op maat in te korten met een metaalzaag of slijptol. Als je wilt, kun je ook gebruikmaken van onze service om de spijlen in te korten tot de gewenste lengtes. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de mogelijkheden.

Op de foto:
Trapspijl MR-07 één om één gewisseld met de MR-10. Leuninghouder LH-12

Metaal


Klassiek of modern, vierkant of rond: al onze metalen spijlen zijn direct uit voorraad leverbaar. Door hun mat zwarte afwerking zijn ze ook gelijk klaar voor gebruik. (Spijlen voor buiten kunnen nog extra worden behandeld tegen roest).

De metalen spijlen zijn eenvoudig op maat in te korten met een metaalzaag of slijptol. Voor een fijnere afwerking gebruiken wij deels holle spijlen. Voor uw veiligheid adviseren wij u de spijlen met een maximale tussenruimte van 10 cm te plaatsen. Bij nieuwbouw is dit verplicht volgens het Bouwbesluit 2012.




● ronde spijl ■ vierkante spijl


Ronde spijlen




MR-11 **MASSIEF**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,86 kg




MR-11-S **MASSIEF**
afwerking: gepoedercoat, fijn structuur mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,86 kg




MR-11-XL **MASSIEF**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 1.125 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,00 kg




MR-01-S **HOL**
afwerking: gepoedercoat, fijn structuur mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,46 kg




MR-01-XL **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 1.125 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,47 kg




MR-06 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,53 kg
afmeting sierwerk: 35 x 280 mm (bxh)




MR-07 **MASSIEF**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,15 kg



MR-07-S **MASSIEF**
werking: gepoedercoat, fijn structuur mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,15 kg



MR-07-XL **MASSIEF**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 1.125 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,36 kg




MR-02 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,68 kg
afmeting sierwerk: 28 x 561 mm (bxh)



MR-03 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,80 kg
afmeting sierwerk: 32 x 561 mm (bxh)




MR-04 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,69 kg
afmeting sierwerk: 32 x 561 mm (bxh)



MR-08 **MASSIEF**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,15 kg
afmeting sierwerk: 26 x 295 mm (bxh)



MR-10 **MASSIEF**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 14,5 mm
gewicht: 1,27 kg
afmeting sierwerk: 32 x 590 mm (bxh)



MR-01 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,46 kg


Ronde spijlen




● ronde spijl ■ vierkante spijl

Vierkante spijlen


Vierkante spijlen




MV-01 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,31 kg




MV-01-S **HOL**
afwerking: gepoedercoat, fijn structuur mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,31 kg




MV-01-XL **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 1.125 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,41 kg




MV-15 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 1,15 kg
afmeting sierwerk: 95 x 525 mm (bxh)




MV-16 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 1,15 kg
afmeting sierwerk: 95 x 525 mm (bxh)




MV-13 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 1,63 kg
afmeting sierwerk: 147 x 599 mm (bxh)




MV-03 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,35 kg
afmeting sierwerk: 12 x 152 mm (bxh)



MV-04 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,35 kg
afmeting sierwerk: 12 x 440 mm (bxh)



MV-05 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,67 kg
afmeting sierwerk: 25 x 51 mm (bxh)




MV-14 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 1,5 kg
afmeting sierwerk: 147 x 410 mm (bxh)




VOETJE RECHT **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
Afmeting: 34 x 34 x 25 mm
doorsnede: 34 mm
gewicht: 0,3 kg




VOETJE SCHUIN **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
Afmeting: 34 x 34 x 25 mm
doorsnede: 34 mm
gewicht: 0,3 kg




MV-06 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,81 kg
afmeting sierwerk: 25 x 490 mm (bxh)



MV-09 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,52 kg
afmeting sierwerk: 55 x 139 mm (bxh)




MV-11 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,47 kg
afmeting sierwerk: 56 x 152 mm (bxh)



MV-17 **HOL**
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 16 mm
gewicht: 0,54 kg




Trapspijl: S-04



Trapspijl: S-22
Leuningdrager: LH-02



Trapspijl: S-04



Trapspijl: S-02

Smeedijzer

In ons assortiment hebben we veel verschillende modellen gesmede spijlen in diverse diameters. Wissel een sierspijl af met een rechte spijl, zo creëer je een strakke, sfeervolle trap. Wil je de echte authentieke spijl toepassen? We behandelen de spijlen tegen roestvorming, zo behouden ze een onbehandelde uitstraling.

We leveren onder andere de kwaliteitsproducten van Schmiedeform en Grande Forge. Op aanvraag zijn ook andere modellen te bestellen.

Onze gesmede trapspijlen zijn verkrijgbaar in elke door jouw gewenste kleur poedercoating. De onbehandelde spijlen en de mat zwart gecoate spijlen zijn direct uit voorraad leverbaar. Ook de smeedijzeren spijlen kun je zelf op maat inkorten. Let er wel op dat de gesmede spijlen verschillen in lengte. Om het voor jou eenvoudig te maken, kun je gebruik maken van onze inkortservice. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Op de foto:
Trapspijl S-04, gepoedercoat mat zwart

Smeedijzer

Onze smeedijzeren trapspijlen zijn verkrijgbaar in elke door u gewenste kleur poedercoating. De onbehandelde spijlen en de mat zwart gecoate spijlen zijn direct uit voorraad leverbaar. Op overige kleuren zit een levertijd van 5-10 werkdagen.


Smeedijzeren spijlen zijn eenvoudig op maat in tekorten met een metaalzaag of slijptol. Voor uw veiligheid adviseren wij u de spijlen met een maximale tussenruimte van 10 cm te plaatsen. Bij nieuwbouw is dit verplicht volgens het Bouwbesluit 2012.




● ronde spijl ■ vierkante spijl

Doorsnede: Ø 12 mm


Doorsnede: Ø 12 mm




S-01
afwerking: warmgesmeed
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,89 kg



S-02
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,07 kg
afmeting sierwerk: 26 x 85 mm (bxh)




S-03
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,13 kg
afmeting sierwerk: 25 x 112 mm (bxh)




S-19
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,96 kg
afmeting sierwerk: 25 x 35 mm (bxh)



S-20
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,06 kg
afmeting sierwerk: 25 x 100 mm (bxh)




S-23
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,03 kg
afmeting sierwerk: 35 x 45 mm (bxh)




S-04
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,02 kg
afmeting sierwerk: 24 x 65 mm (bxh)



S-05
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,18 kg
afmeting sierwerk: 26 x 130 mm (bxh)




S-06
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,11 kg
afmeting sierwerk: 23 x 125 mm (bxh)



S-22
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.125 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,11 kg
afmeting sierwerk: 24 x 100 mm (bxh)




S-25
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.000 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,24 kg
afmeting sierwerk: 32 x 900 mm (bxh)



S-09
afwerking: gesmeed, glad
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,91 kg
afmeting sierwerk: 12 x 56 mm (bxh)




S-21
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,28 kg
afmeting sierwerk: 23 x 620 mm (bxh)



S-07
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,99 kg
afmeting sierwerk: 21 x 43 mm (bxh)




S-08
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,04 kg
afmeting sierwerk: 21 x 550 mm (bxh)



S-24
afwerking: gesmeed, glad
lengte: ±1.000 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,92 kg
afmeting sierwerk: 60 x 780 mm (bxh)

Smeedijzer


Doorsnede: Ø 14 mm



S-10
afwerking: warmgesmeed
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,23 kg




S-11
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,33 kg
afmeting sierwerk: 29 x 105 mm (bxh)



S-16
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,27 kg
afmeting sierwerk: 36 x 65 mm (bxh)



S-18
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.000 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,43 kg
afmeting sierwerk: 33 x 716 mm (bxh)



S-12
afwerking: gesmeed, glad
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,21 kg
afmeting sierwerk: 14 x 82 mm (bxh)





S-14
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.000 mm
doorsnede: 12 mm
gewicht: 1,30 kg
afmeting sierwerk: 34 x 65 mm (bxh)



Inspiratie



“Het resultaat van klanten geeft ons voldoening.”




“Alle trapspijlen zijn direct uit voorraad leverbaar.”






Op de foto:
Trapspijl H02




Trapspijl: H-02



Trapspijl: H-05



Trapspijl: H-04, PET -1




Trapspijl: H-04

Hout

Houten spijlen en hoofdbalusters geven jouw interieur een klassieke en landelijke uitstraling. Om een harmonieus geheel te creëren, is het aan te raden om hetzelfde materiaal en dezelfde kleur te gebruiken in de rest van je interieur. Het mooie van houten spijlen is dat ze passen bij elke soort trap of balustrade.

Het tulpenhout (ook bekend als yellow poplar) is al wit voorbehandeld, wat betekent dat je de spijlen direct kunt overschilderen in de kleur die jij wilt.

En het beste nieuws is dat al onze modellen van houten spijlen ruim op voorraad zijn en dus meteen leverbaar zijn.




Hout


Alle houten trapspijlen zijn direct uit voorraad leverbaar. Doordat het tulpenhout (of: yellow poplar) wit is voorbehandeld, kunt u de spijlen gelijk overschilderen in de door u gewenste kleur. Voor uw veiligheid adviseren wij u de spijlen met een maximale tussenruimte van 10 cm te plaatsen. Bij nieuwbouw is dit verplicht volgens het Bouwbesluit 2012.




● ronde spijl ■ vierkante spijl



H-07
afwerking: voorgegrond, wit
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 27 mm
gewicht: 0,33 kg



H-02
afwerking: voorgegrond, wit
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 22 mm
gewicht: 0,35 kg
afmeting sierwerk: 38 x 515 mm (bxh)



H-04
afwerking: voorgegrond, wit
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 22 mm
gewicht: 0,31 kg
afmeting sierwerk: 38 x 66 mm (bxh)




BOL-01
afwerking: voorgegrond, wit
hoogte: 100 mm
doorsnede: Ø 75 mm
gewicht: 0,27 kg




BOL-02
afwerking: voorgegrond, wit
hoogte: 130 mm
doorsnede: Ø 75 mm
gewicht: 0,35 kg




PET-1
afwerking: voorgegrond, wit
hoogte: 47 mm
lengte: 120 x 120 mm
gewicht: 0,43 kg



H-05
afwerking: voorgegrond, wit
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 22 mm
gewicht: 0,36 kg
afmeting sierwerk: 40 x 500 mm (bxh)



H-06
afwerking: voorgegrond, wit
lengte: 970 mm
doorsnede: 40 x 40 mm
gewicht: 0,50 kg
afmeting sierwerk: 40 x 376 mm (bxh)




HB-01
afwerking: voorgegrond, wit
lengte: 1.500 mm
doorsnede: 90 x 90 mm
gewicht: 4,7 kg
afmeting sierwerk: 590 mm (bxh)




PET-2
afwerking: voorgegrond, wit
hoogte: 22 mm
lengte: 108 x 108 mm
gewicht: 0,14 kg




VOETPLAAT HOOFDBALUSTER STAAL
afwerking: Gepoedercoat grijs
lengte: 65 x 65 mm
hoogte: 130 mm
gewicht: 0,25 kg
diameter: Ø 16 mm



HB-02
afwerking: voorgegrond, wit
lengte: 1.500 mm
doorsnede: 90 x 90 mm
gewicht: 5 kg
Lengte draaiwerk: 580 mm (bxh)



HB-03
afwerking: voorgegrond, wit
lengte: 1.500 mm
doorsnede: 90 x 90 mm
gewicht: 5,2 kg
afmeting sierwerk: 700 mm (bxh)



HB-04
afwerking: voorgegrond, wit
lengte: 1.485 mm
doorsnede: 91 x 91 mm
gewicht: 5,9 kg
lengte bewerking: 530 mm




Op de foto:
Trapspijl RV-14




RVS

Met de ronde RVS spijlen geef je jouw hekwerk of balustrade een moderne en strakke uitstraling. RVS is een duurzaam product, omdat het sterk en slijtvast is. Daardoor kunnen de RVS spijlen een zeer lange levensduur hebben. Mijn spijlen zijn gemaakt van RVS304 en hebben een mat geborsteld oppervlak.


Wil je jouw trap helemaal in dezelfde stijl afmaken? Gebruik dan RVS leuninghouder(s)!




RVS-12
afwerking: rvs
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1 kg



RVS-14
afwerking: rvs
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1 kg



RVS-16
afwerking: rvs
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 1 kg




RVS-22
afwerking: rvs
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 22 mm
gewicht: 1 kg




Op de foto:
Leuninghouder LH-02



Leuningdrager LH-02



Leuningdrager LH-12



Leuningdrager LH-13



Leuningdrager LH-10

Leuningdragers

Om eenheid te creëren in je interieur kan je ervoor kiezen om de leuninghouders te matchen met je deurbeslag of muren. Maar je kan ook voor een mooi contrast kiezen door zwarte leuninghouders met een witte leuning te combineren. Om dat mogelijk te maken hebben wij leuninghouders in diverse stijlen en uitvoeringen in het assortiment. Voor een moderne en industriële look kies je voor de trendkleur van dit moment matzwart. Onze stalen leuningdragers combineren mooi met metalen of gesmede trapspijlen.

Er zijn leuninghouders voor ronde leuningen en houders voor rechthoekige trapeuningen. Daarnaast kun je kiezen uit twee montage mogelijkheden. Je kunt een leuninghouder namelijk monteren met stokeind of door middel van schroeven. Ga je voor absolute stevigheid? Dan kun je het beste voor onze stalen leuninghouders met stokbout bevestiging kiezen.

Onze aluminium leuninghouders zijn niet alleen tijdloos, maar ook nog eens super makkelijk in onderhoud. Zo zal aluminium niet snel roesten en is het bestand tegen vocht en UV-straling. Daarnaast trekt de gladde afwerking van het aluminium geen stof aan.

Wilt u de leuninghouder in een andere RAL kleur? Ook dat is geen probleem, neem gerust contact met ons op.



Leuningdragers

Met een stalen, aluminium of rvs leuningdrager kan je de leuning mooi aan de muur bevestigen. Kies een vlak zadel voor een platte of sleutelgatleuning, of een hol zadel voor een ronde trapleuning. De stalen leuninghouders kunnen in elke gewenste kleur worden gecoat.



● ronde spijl ■ vierkante spijl


Vlak zadel



LH-01
afwerking: staal, onbehandeld
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 75 mm



LH-02
afwerking: staal, mat zwart
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 75 mm



LH-05
afwerking: aluminium, mat zwart
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,06 kg
afmeting: Ø 56 x 65 mm



LH-07
afwerking: aluminium, wit
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,06 kg
afmeting: Ø 56 x 65 mm



LH-13
afwerking: staal, mat zwart
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,20 kg
afmeting: 60 x 81 mm




LH-14
afwerking: rvs
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,18 kg
afmeting: Ø 60 x 75 mm



LH-03
afwerking: staal, onbehandeld
bevestiging: opschroevend
zadel: vlak
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 75 mm



LH-04
afwerking: staal, mat zwart
bevestiging: opschroevend
zadel: vlak
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 75 mm



LH-06
afwerking: aluminium, mat zwart
bevestiging: opschroevend
zadel: vlak
gewicht: 0,06 kg
afmeting: Ø 56 x 65 mm




LH-08
afwerking: aluminium, wit
bevestiging: opschroevend
zadel: vlak
gewicht: 0,06 kg
afmeting: Ø 56 x 65 mm


Hol zadel



LH-09
afwerking: staal, onbehandeld
bevestiging: stokbout, m8
zadel: hol
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 75 mm



LH-10
afwerking: aluminium, mat zwart
bevestiging: stokbout, m8
zadel: hol
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 75 mm



LH-11
afwerking: staal, onbehandeld
bevestiging: stokbout, m8
zadel: hol
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 75 mm



LH-12
afwerking: aluminium, mat zwart
bevestiging: stokbout, m8
zadel: hol
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 75 mm



Spijl in Stijl

Postadres

Oude Rijksweg 419a
7954 GH Rouveen
Tel. 06 106 700 99
info@spijl-in-stijl.nl

Showroom

Op afspraak van maandag
tot en met vrijdag

Trapspecialist

spijl-in-stijl.be

spijl-in-stijl.nl